

Catálogo



AVANTE EPI
Equipamentos de Proteção Individual e Representações

Nossos parceiros



ATHENAS



TAYCO



HANDEX



uvex



Informações



CNPJ 37.664.961/0001-00

 **1699204-2348**

 **1699107-7026**

 www.avanteepi.com.br

 vendas@avanteepi.com.br

 [@avanteepi](https://www.instagram.com/avanteepi)

 **Rua: Tiradentes, 638 - Centro
Cravinhos/SP | CEP: 14140-000**

Catálogo "A"



Abafador de Ruído 16DB Protect

CA 27202

Composto de duas conchas confeccionadas em plástico, moldado anatomicamente.



Abafador de Ruído 22DB Camper

CA 51073

Conchas de alta leveza, proteção acústica e espumas internas.



Abafador de Ruído Concha C Kalipso

CA 14472

Capaz de atenuar níveis de pressão sonora que ultrapassam os limites estabelecidos, NR 15.



Abafador de Ruído Concha 15DB Camper

CA 43430

Para uso com capacete, constituído por dois abafadores, com almofadas de vedação e espuma no seu interior



Abafador de Ruído Concha 26DB Camper

CA 48054

Constituído por dois abafadores, apresentando almofadas de vedação e espuma no seu interior.



Abafador de Ruído de Acoplar 3M

CA 33835

Possui uma haste de fixação móvel, para manter as conchas firmemente presas ao capacete.



Abafador de Ruído Pomp Muffler 3M

CA 14235

Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora.



Abafador de Ruído MSA

CA 15623

Possuem 21dB, composto de arco com ajuste de pressão. Honeywell.



Abafador de Ruídos 19DB Ledan

CA 7593

Protetor auditivo formado por um arco plástico ligado à duas conchas plásticas.

Catálogo "A"



Abafador Tipo Plug

CA 11512

Confeccionado em silicone farmacêutico, tipo inserção, com cordão e tamanho único.



Absorvedor de Energia Horizontal

S/CA

Equipamento do sistema de ancoragem que absorve o impacto causado por uma queda.



Ajustador Fixador em Silicone

S/CA

Projetado para proporcionar maior conforto e segurança no uso de luvas de malha de aço.



Alça de Ancoragem Vicsa

S/CA

Em poliéster com 45 mm de largura, comprimento de 90 cm ou 1,50 m.



Anel de Fita

S/CA

Oferece alta resistência à abrasão e mantém excelente maleabilidade. 80 cm.



Arcofil 3 Saídas

S/CA

Recomendado para filtragem de ar para respiração humana, promovendo umidificação desse ar



Acensor Blocante

S/CA

Confeccionado em liga de alumínio e aço carbono.



Avental Barbeiro Safety EPI

CA 35120

Confeccionado em raspa, com elástico nas costas, ajuste em tiras de raspa e fivela na cintura presa por meio de costura.



Avental Barbeiro de Aramida

S/CA

Confeccionado em tecido aramida com tratamento aluminizado permanente.

Catálogo "A"



Avental Barbeiro de Raspa Valcan

CA 47851

Em raspa, com ou sem emendas. Usado em atividades com risco de faíscas ou respingos de calor.



Avental Barbeiro Forrado

CA 15778

Confeccionado em raspa, mangas em raspa, elástico nas costas, tira em raspa e fivela metálica. 1,20X0,60.



Avental de Pano

CA 29046

Confeccionado em tecido de algodão especial com tratamento antichamas.



Avental de Polietileno

S/CA

Avental confeccionado em polietileno/vinil.



Avental de PVC Amarelo Maicol

CA 37475

Confeccionado em PVC, com forro de poliéster, com tiras do mesmo material, soldadas eletronicamente.



Avental de PVC Branco

S/CA

Fabricado em PVC de alta qualidade, este avental oferece impermeabilidade superior.



Avental Trevira Fivela Branco Maicol

CA 37729

O avental à base de PVC com forro de poliéster com tiras soldadas eletronicamente.



Avental de PVC Preto

CA 38302

Avental à base de PVC com forro de poliéster, com modelos em tiras soldadas.



Avental de Raspa Safety EPI

CA 35121

Confeccionado em raspa, ajuste em tiras de raspa e fivelas no pescoço e cintura, sem emenda, costurado com linha de aramida.

Catálogo "A"



Avental de Raspa Sem Emenda

S/CA

Confeccionado em couro bovino, sem mangas, com tiras de ajuste no pescoço e na cintura. 1,20 x 0,60.



Avental de Raspa Sem Emenda Valcan

CA 19224

Avental 1,00 x 0,60, confeccionado em raspa, aprovado para proteção corpo do usuário contra agentes abrasivos.



Avental PVC Vinil Transparente Laminado

CA 38316

Confeccionado em vinil com tiras soldadas, sendo uma no pescoço e duas na cintura.



Avental Térmico Impermeável Silicone Vinilseg

CA 33301

Confeccionado em tela de poliéster com revestimento em PVC, Medidas: 1,20 m x 0,70 m.



Avental de Raspa em Couro

S/CA

Confeccionado em raspa, tiras de elástico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas.

Catálogo "B"



Bainha de Proteção para Faca

S/CA

Feita de couro, desenvolvida para fácil utilização, proteção da ferramenta e transporte.



Balaclava

CA 39730

Malha 100% algodão, estilo interlock, proteção térmica, indicada para ambientes com risco de arco elétrico.



Bloco Imobilizador de Cabeça e Cervical

S/CA

Utilizado no resgate e transporte de vítimas, produzido em ABS.



Blusão Bombeiro Hercules

CA 32772

Múltiplas camadas de proteção contra chamas, composto por aramida. Resistente até 250°C



Blusão Combate ao Incêndio Jobe Luv

CA 43597

Confeccionado com tecido antiestático composto por fibras mistas de meta-aramida.



Blusão em Aramida Suprema Luvas

CA 32776

Confeccionada em aramida carbono aluminizada com forração tecido algodão.



Blusão Estrutural para Incêndio Hercules

CA 33178

Tecido rip stop com proteção térmica, barreira de vapor e umidade, com faixas refletivas e sistema de resgate.



Blusão Trevira Vinilseg

CA 33303

Blusão em tela de poliéster revestida em PVC, com capuz. Proteção contra líquidos e agentes químicos leves.



Blusão Trevira Amarelo Vinilseg

CA 35562

Confeccionado em trevira, fechamento frontal com botões, com capuz, mangas longas, costuras através de solda eletrônica.

Catálogo "B"



Blusão PVC Amarelo Maicol

CA 37537

PVC com forro de poliéster, costuras soldadas, fechamento frontal com botões plásticos e capuz. Resistente à umidade e respingos.



Blusão Vaqueta

CA 13991

Blusão de segurança em couro bovino, com ajuste frontal. Indicado para proteção térmica e contra abrasões leves. Tam P, M e G.



Bolsa Grande para KIT

S/CA

Bolsa confeccionada em PVC, por dentro, feito em nylon reforçado e resistente.



Bolsa para Vara de Manobra 3D.

S/CA

Bolsa para acondicionamento de varas de manobra, confeccionada em lona verde.



Bolsa para Vara de Manobra 5D.

S/CA

Bolsa para acondicionamento de varas de manobra, confeccionada em lona verde.



Bomba Costal 20L Buffalo

S/CA

Desenvolvida para combate a incêndios florestais pode ser usada diretamente no fogo ou durante o rescaldo.



Boné Brim Tipo Árabe Indart

CA 38748

Capuz de segurança confeccionado em tecido de algodão, tipo brim, fechamento frontal, sem aba.



Boné em Brim com Casquete

CA 46206

Confeccionado em helanca com pala tipo boné bico de pato com aba nas laterais e fechamento frontal por velcro.



Boné Brim Tipo Árabe Nexus

CA 27508

Capuz de segurança confeccionada em helanca, modelo árabe com aba, fechamento frontal.

Catálogo "B"



Bota Bracol

CA 30277

Calçado de segurança isolante elétrico de uso profissional tipo botina. Tam 33 ao 48.



Bota Vulcaflex

CA 43377

Com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo. Tam 35 ao 45



Bota Cano Médio Kadesh

CA 42149

Impermeável, feito de PVC, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila. Tam 35 ao 45.



Bota Cano Curto Antiderrapante EVA Workflex

CA 37390

Confeccionado em EVA, palmilha interna removível, antiderrapante. Tam 34 a 45.



Bota Cano Longo Bombeiro Hercules

CA 9992

Confeccionado em borracha vulcanizada na cor preta com detalhes em amarelo, forro em tecido retardante à chamas. Tam 35 ao 48.



Botina Bico Composite Marluvas

CA 42374

Confeccionada em couro curtido ao cromo na cor preta. Tam 33 ao 47.



Bota Coturno Tatica Bombeiro

CA 49709

Resistente à absorção de energia na região do salto, ao óleo combustível e ao contato do solado com o calor. Tam 37 ao 44.



Bota PVC Cano Longo Workflex

CA 39184

Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento. Tam 34 ao 46.



Bota PVC Cano Médio Workflex

CA 37154

Modelo bota abaixo do joelho constituída de policloreto de vinila, desenho do cabedal tipo (C). Tam 34 ao 46.

Catálogo "B"



Botina Ecosafety Café Nobuck

CA 40677
Confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, solado de poliuretano antiderrapante. Cor marrom. Tam 35 ao 45.



Bota PVC Cano Longo Innpro

CA 36026
Impermeável, altamente flexível e resistente ao desgaste. Disponíveis nas cores preta, branca e preta com amarelo. Tam 34 ao 47.



Bota PVC Cano Médio Innpro

CA 36025
Impermeável, altamente flexível e resistente ao desgaste. Disponíveis nas cores preta, branca e preta com amarelo. Tam 34 ao 47.



Bota PVC Cano Curto Innpro

CA 40681
Impermeável, resistente ao escorregamento em piso cerâmico e ao óleo combustível. Disponíveis nas cores preta e branca. Tam 34 ao 45.



Bota para Câmara Fria Maicol

CA 31810
Feita em nylon com forro em manta térmica, resistente até -25°C. Ideal para uso com bota de PVC em ambientes frios.



Bota EVA Branca Cano Médio Workflex

CA 41408
Constituído de EVA, com resistência ao escorregamento. Tam 34 ao 45.



Bota PVC Cano Longo Branca Bracol

CA 37455
Impermeável, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível. Tam 33 ao 46.



Bota PVC Cano Longo Crival

CA 32177
Região do salto totalmente fechada, com resistência ao escorregamento. Cor preta. Tam 37 ao 43.



Bota EVA Branca Soft Works

CA 42632
Palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento. Tam 34 ao 46.

Catálogo "B"



Bota Térmica Bracol

CA 31300
Confeccionada em microfibra hidrofugada com forração térmica. Tam 33 ao 46.



Bota Extra Longa Innpro

CA 51449
Tipo D, classe II, impermeável e confeccionada em PVC. Disponível na cor preta e branca. Tam 34 ao 47.



Botina Bidensidade Composite Bracol

CA 42165
Confeccionada em couro relax de alta qualidade. Elástico lateral recoberto, proporcionando ajuste prático e seguro. Tam 33 ao 48.



Botina com Elástico e B/Composite Bracol

CA 42330
Couro curtido ao cromo e resistente a escorregamento e óleo. Tam 33 ao 48.



Botina Eletricista Composite Kadesh

CA 26092
Fechamento em elástico, confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, sem componentes metálicos. Tam 34 ao 47.



Botina Taloneira Bracol

CA 31013
Fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético. Tam 33 ao 46.



Botina Bico de PVC Crival

CA 31701
Confeccionado em couro raspa na cor preta solado de poliuretano monodensidade na cor preta. Tam 34 ao 44.



Botina Bico PVC Flex Crival

CA 30257
Confeccionado em couro, cor preta, fechamento em elástico, solado de poliuretano bidensidade. Tam 34 ao 46.



Botina Bico PVC Plus Crival

CA 40043
Confeccionado em couro vaqueta de cor preta, fechamento em elástico. Tam 35 ao 45.

Catálogo "B"



Botina Bico de Aço Plus Crival

CA 40016

Couro curtido ao cromo, palmilha em não tecido, bico de aço, solado de poliuretano bidensidade. Tam 34 ao 46.



Botina Bidensidade Composite Crival

CA 39936

Confeccionado em couro, cor preta, fechamento em elástico, solado em poliuretano bidensidade. Tam. 34 ao 45.



Botina de Elástico Bico de Aço Combat Kadesh

CA 43069

Reduz o impacto proporcionando conforto aos pés e um caminhar uniforme e suave. Tam 35 ao 44.



Botina de Elástico Bico PL Marluvas

CA 41422

Fechamento em elástico e palmilha de montagem em poliéster resinado. Tam 36 ao 45.



Botina Flex Bico de Aço Kadesh

CA 36935

Curtido ao cromo, biqueira de aço, resistência a óleo combustível e ao escorregamento na condição SRC. Tam 34 ao 47.



Botina Microfibra Eletricista Bracol

CA 38530

Fechamento em elástico, confeccionada em microfibra, forro interno em tecido. Cor preta. Tam 33 ao 48.



Botina Microfibra FX Kadesh

CA 48108

Com absorção de energia na área do salto e com resistência a óleo combustível, com biqueira de polipropileno. Tam 34 ao 47.



Botina Sem Biqueira Crival

CA 17137

Fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, solado em poliuretano monodensidade. Tam 33 ao 46.



Botina Eletricista Crival

CA 38229

Confeccionada em couro hidrofugado, cor preta, fechamento em elástico, para uso eletricista. Tam 34 ao 46.

Catálogo "B"



Botina S/B

CA 15081

Calçado ocupacional tipo botina com elástico, cabedal com raspa, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade. Tam 33 ao 46.



Botina Ecosafety Nobuck Marluvas

CA 45611

Confeccionada em couro Nobuck, disponível na cor preta e marrom, com forração interna Air Comfort retendo o suor. tam 33 ao 50.



Botina Ecosafety Nobuck Madrisa

CA 40677

Confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, biqueira plástica, disponível na cor preta e marrom. Tam 35 ao 45.



Botina Ecosafety PS139 Meta Mix

CA 40677

Confeccionado em couro tipo vaqueta, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, biqueira plástica, disponível na cor preta e marrom. Tam 35 ao 45.



Botina Flex Elástico Preta

CA 36982

Couro com elástico, sem biqueira, solado PU bidensidade. Resistente ao escorregamento em piso contaminado (SRA).



Botina FSEG Couro Bidensidade

CA 44639

Couro com elástico nas laterais, solado bidensidade injetado, fechamento tipo strobel. Resistente ao escorregamento. tam 35 ao 46.



Botina Impacto com Elástico Kadesh

CA 17010

Calçado ocupacional tipo botina para uso electricista em tensão de até 500 V, em ambiente seco. Tam 38 ao 44.



Botina Líder Nobuck Café

CA 47335

Confeccionado em couro, cor marrom, fechamento em atacador de amarrar. Tam 33 ao 46.



Botina Microfibra Bico PVC Marluvas

CA 35841

Confeccionado em microfibra na cor preta, palmilha de montagem em não tecido resinado na cor branca. Tam 33 ao 50.

Catálogo "B"



Botina Nobuck 3G Café Crival

CA 40099

Fechamento em couro, em atacador de amarrar, palmilha de montagem em não tecido, sem bico de aço. Marrom com sola bege. Tam 35 ao 45.



Botina Nobuck F350

CA 44114

Constituída em couro, resistente ao escorregamento, e fechamento em cadarço. Disponíveis nas cores preta e marrom. Tam 35 ao 46.



Botina Nobuck Infinity Café Crival

CA 40041

Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro. Disponível nas cores preta e marrom. Tam 36 ao 41.



Botina Nobuck Infinity Preta Crival

CA 49316

Confeccionada em couro liso, fechamento em atacador de amarrar. Tam 36 a 43.



Botina Nobuck Rhino Marluvas

CA 13808

Resistente à absorção de energia no salto e à passagem de corrente elétrica. Cor marrom e solado com preto. Tam 41, 42.



Botina Safetyline Gran Luxo

CA 13177

Confeccionado em couro e microfibra, fechamento em cadarço, cano e lingueta acolchoados em espuma. Disponíveis nas cores preta e marrom. Tam 34 ao 47.

Catálogo "C"



Cadeado de Bloqueio

S/CA

Cadeado corpo e haste em Nylon reforçado, para bloqueio e etiquetagem acompanha chave isolada e etiqueta de identificação.



Calça ½ Fire DX NR10

CA 34603

Confeccionada em tecido estilo Vênus FR, algodão e 12% poliamida. Tam PP ao XXGG.



Calça Combate ao Incêndio Hercules

CA 31931

Confeccionada em múltiplas camadas, suspensório em fita elástica, faixa refletiva. Tam PP ao EXGG.



Calça Antichama Guardian

CA 30977

Ideal para proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tam PP ao EXGG.



Calça em Brim

S/CA

100% algodão profissional pesado com elástico total na cintura e cordão. Disponível nas cores azul royal e cinza.



Calça de Polietileno Prevemax

CA 30355

Confeccionada em polietileno sem componentes metálicos. Disponível em várias cores.



Calça de PVC Amarela Maicol

CA 37536

Confeccionada em PVC com forro de poliéster, tipo pijama e cordão de poliéster na cintura para ajuste. Tam P, M, G, GG e XG.



Calça de PVC Forrada Amarela Soft Vinilseg

CA 34472

Confeccionada em tela de poliéster, cordão sintético na cintura para ajustes, costuras por meio de solda eletrônica. Tam P, M, G, GG e EXG.



Calça Trevira Saneamento com Bota Vinilseg

CA 33299

Confeccionada em trama de naylon revestida em PVC, cordão na cintura, costuras feitas por meio de solda eletrônica. Cor amarela. Tam EXG.

Catálogo "C"



Calça Dynamo Fire Inovare

CA 50150

Composição de 100% algodão, gramatura nominal 272 g/m².
TAM PP ao XGG.



Calça Eletricista Azul Marinho NR10

CA 48513

Confeccionada em uma camada de tecido Uniforte Pro FR.



Calça Eletricista Azul Royal NR10

CA 41147

Confeccionada em tecido Cedrotech FR, 100% algodão, sarja 3x1, ATPV 11 cal/cm².
Tam PP ao EXGG.



Calça em Aramida Suprema Luvas

CA 33162

Confeccionada em carbono aluminizado, forração em tecido de algodão, fechamento frontal em velcro, costurado com linha de aramida.



Calça em Brim Azul Nexus

CA 27178

Confeccionada em helanca, elástico na cintura e cordão para ajustes. Tam P, M, G, GG, XGG.



Calça em Nomex Jobe Luv

CA 30051

Confeccionado com tecido de fibras mistas de aramida e de carbono aluminizado. Tam P,M,G,GG,EG ou SM.



Calça em Nomex ST Ripstop Jobe Luv

CA 43598

Para incêndio florestal confeccionada com tecido antiestático composto por fibras mistas de meta-aramida. Tam P, M, G, GG, EG e SM.



Calça Helanca Indart

CA 29134

Confeccionada em helanca com tiras para ajuste na cintura. Tam P ao EG.



Calça Jardineira Vinilseg

CA 36004

Confeccionada em trama de nylon, revestida em PVC em ambas as faces, tiras tipo suspensórios com ajustes através de fivelas. Tam P ao EXGG.

Catálogo "C"



Calça Jeans Azul WW Uniformes

CA 34607

Confeccionada em uma camada de tecido Saturno FR composto por 100% algodão; ATPV 9,6 cal/cm². Tam PP ao XXGG.



Calça Júpiter FR 2 Camadas WW Uniformes

CA 41267

Composto por 88% algodão e 12% poliamida, gramatura nominal de 7,7 oz/yd². Tam PP ao XG.



Calça Júpiter FR 3 Camadas WW Uniformes

CA 46815

Composto por 88% algodão e 12% poliamida, gramatura nominal de 7,7 oz/yd². Tam PP ao XG



Calça Laminada Brascamp

CA 28482

Confeccionada em tecido de poliéster plastificado com PVC em uma das faces, com cordão na cintura para ajustes. Tam P ao EXGG.



Calça Jeans Masculina WW Uniformes

CA 44037

Confeccionada de tecido estilo Cronos FR, sarja 3x1, composto de 88% algodão e 12% poliamida. Tam PP ao EXGG.



Calça NR10 Cinza Vinilseg

CA 46296

Confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, sarja 3x1, composto por 100% algodão. Tam P ao EXG.



Calça NR10 WW Uniformes

CA 34603

Confeccionada em tecido estilo Vênus FR, sarja 3x1, 88% algodão e 12% poliamida, ATPV de 8,2 cal/cm². Tam PP ao XXGG.



Calça Nylon Manta 150 Azul Maicol

CA 10976

Confeccionada em poliéster, com manta acrílica de matelassê 150 g/m². Tam P ao EXG.




Calça Operador de Motosserra RS Proteção

CA 35800

Confeccionada em tecido de poliéster, forrada em oito camadas de trama protetora de poliéster, com passadores e cinto elástico na cintura. Tam P ao GG.

Catálogo "C"



Calço Amarelo de Polietileno Plastcor

S/CA

Calço de alta densidade na cor amarela ou preta, possuindo alça para encaixe das mãos, utilizado para travamento de roda de caminhão, ônibus e carro.



Calço Borracha Vulcanizada Plastcor

S/CA

Camisa Anticorte MotoSSeristaCalço confeccionado em borracha vulcanizada, possui olhal em aço para uso de correntes. Evita acidentes e garante a imobilização do veículo.



Calço PL 5040 Plastcor

S/CA

Calço injetado de polipropileno na cor preta, com sapatas de borracha para melhor aderência no solo. Apoia veículos leves e pesados.



Camisa Anticorte MotoSSerista RS Proteção

CA 44730

Tecido de poliéster, forrado em oito camadas de trama protetora de poliéster, fechamento frontal por zíper, elástico no punho para ajuste. Tam P, M, G e GG.



Camisa de Polietileno Prevemax

CA 30354

Sem componentes metálicos, com pigmentos com produtos de grau alimentício, com e sem capuz. Disponível nas cores amarela, azul, branco, vermelha e transparente.



Camisa em Brim

S/CA

Confeccionada em brim 100% algodão, sendo ideal para atividades que exigem um uniforme resistente.



Camisa em Brim com Faixa Refletiva

S/CA

Confeccionada em tecido brim leve, possui ainda faixas manufaturadas com material fluorescente.



Camisa em Helanca Light Nexus

CA 27179

Confeccionada em helanca, gola tipo careca, mangas longas. Tam P, M, G, GG, XGG.



Camisa Fire DX NR10 WW Uniformes

CA 32301

Confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, sarja 3x1, composto por 100% algodão. Tam PP ao EXGG.

Catálogo "C"



Camisa NR10 Azul Royal

CA 48511

Confeccionada em tecido Cedrotech FR, composição de 100% algodão, sarja 3x1, ATPV 10 cal/cm².



Camisa NR10 Cinza

CA 41146

Camisa de segurança que possui tratamento para retardamento de chamas. Tam P ao EXG.



Camisa NR10 WW Uniformes

CA 34604

Confeccionada em tecido estilo Vênus FR, sarja 3x1, 88% algodão e 12% poliamida, ATPV de 8.2 cal/cm². Tam PP ao XXGG.



Camisa Social Masculina WW Uniformes

CA 32001

Confeccionada em uma camada de tecido Unisafe Slim FR, composto por 88% de algodão, e 12% poliamida. Tam PP ao XXGG.



Canivete de Resgate Titan Task

S/CA

Possui 4 funções, detalhes em alumínio anodizado, fabricado em aço inox e proporciona durabilidade e resistência incríveis.



Capa Aluminizada em Aramida Suprema Luvas

CA 30082

Confeccionada em aramida, carbono aluminizado com forração em tecido de algodão antichamas.



Capa Antichama Hercules

CA 9236

Confeccionada em múltiplas camadas, sendo camada externa em tecido retardante a chamas composto de aramida e fibra de carbono. Tam 38 ao 64



Capa de Chuva Refletiva Pantaneiro

CA 43333

Capa longa com capuz, produzida através de costuras impermeabilizadas, linha premium, ultra resistente, material em nylon. Tamanho P ao 5G.



Capa de PVC Amarela Pop Maicol

CA 28191

Com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e quatro botões plásticos de pressão. Tam P, M, G, GG e XG.

Catálogo "C"



Capa de PVC Forrada Soft Vinilseg

CA 33304

Confeccionada em tela de poliéster revestida de PVC, capuz, mangas longas. Disponível nas cores amarelo, branco e azul. Tam P ao EXGG.



Capa de PVC Trevira Vinilseg

CA 35562

Confeccionada em trevira, fechamento frontal com botões, com capuz, mangas longas, costuras através de solda eletrônica. Tam P, M, G, GG e EXG.



Capa de PVC Transparente Vinil Vinilseg

CA 35560

Confeccionada em vinil sem forro, fechamento com botões plásticos, com capuz e mangas longas. Tam P ao EXGG.



Capacete 3M H-700

CA 29638

Classe B, moldado em polietileno de alta densidade, com suspensão de ajuste fácil. Cores diversas.



Capacete Camper - Classe B

CA 34414

Tipo I e II, casco injetado em polietileno de alta densidade com 1 nervura. Jugular em tecido sintético. Cores diversas.



Capacete Combate ao Incêndio Jobe Luv

CA 18695

Composto de casco injetado em termoplástico, com tiras refletivas ou não, conjunto de absorção contra impacto e risco elétrico. Cores diversas.



Capacete MSA Completo Classe E

CA 498

Tipo I, aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. Tam único com cores diversas.



Capacete Montana Classe A e B

CA 14816

Tipo III, sem aba, regulagem por catraca, com a formatação em carneira e coroa unificadas. Cores diversas.



Capacete Plastcor - Classe B

CA 31469

Tipo I e II, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot. Cores diversas.

Catálogo "C"



Capacete Ultrasafe Corax Classe B

CA 44758

Tipo III, sem aba, com fita jugular de 3 pontos, sistema de ajuste total, regulagem por catraca. Cores diversas.



Capuz Aluminizado com Visor JGB

CA 48551

Capuz de segurança com visor, aluminizado com forro de lã e algodão cinza antichamas.



Capuz de Suedini Maicol

CA 10979

Confeccionado em malha de suedine (poliéster e algodão), modelo ninja.



Capuz Térmico Ivanhoe Maicol

CA 31808

Capuz de segurança, confeccionado em lã, modelo tipo ninja.



Carneira para Capacetes

S/CA

Material de plástico injetado em polietileno de baixa densidade, garantindo resistência e durabilidade.



Carneira Genesis

S/CA

Carneira de PVC para capacete Genesis Libus. Ajuste de pinos, oito tiras de suspensão com pontos de fixação.



Cartucho GMA Baioneta MSA

S/CA

Cartucho para máscara respiratória advantage, com encaixe baioneta, filtro para gases ácidos e vapores orgânicos.



Cartucho Multigases

S/CA

Cartucho químico multigases de alta eficiência, projetado para proteger o usuário contra uma ampla gama de gases e vapores tóxicos.



Cartucho P3 SL Tayco 3M

S/CA

Filtro combinado para proteção respiratória contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos, particulados altamente tóxicos e ozônio.

Catálogo "C"



Cartucho Químico Tvo-500 Tayco

S/CA

Filtro químico para vapores orgânicos. Classe 1. projetados para ajudar a fornecer proteção respiratória contra certos contaminantes do ar.



Cartucho VO/GA 6900

S/CA

Filtro químico para vapores orgânicos. Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para longos turnos de trabalho (apenas 210g).



Casaco Antichamas Jobe Luv

CA 35274

Confeccionado com a camada externa em tecido Thermex EN-R. Tam P, M, G, GG, EG e SM.



Cavalete

S/CA

Cavalete de madeira com o objetivo de organizar e garantir uma maior segurança em locais de obras, fiscalização, estacionamentos, entre outros.



Cerquite

S/CA

Para guarda corpo e para sinalização de obra com malha pequena evitando a passagem de detritos, reboco e pequenos objetos.



Chapéu de Proteção Pescador

S/CA

Indicado para Pesca, caças e campings, lazer, sitio, fazenda, trabalho e afins.



Chave Storz Engate Rápido

S/CA

Fabricada em alumínio com acabamento jateado, ferramenta indispensável para instalação, aperto e desaperto das uniões Storz.



Chuveiro Lava Olhos

S/CA

Chuveiro de emergência galvanizado, com esguichos do lava olhos em plástico PP multi-furos para melhor distribuição.



Cinta de Elevação Amarela

S/CA

Tem 4 metros, 90mm, possui capacidade de carga de 3 toneladas. É uma solução eficiente para a movimentação de cargas pesadas e volumosas.

Catálogo "C"



Cinta Ergonômica Mazola

S/CA

Confeccionada em elástico de altíssima qualidade, com costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade.

Tam P, M, G, GG.



Cinto 1 Ponto Vicsa

CA 35994

Confeccionado em fita poliéster amarela/preta de 45 e 25mm de largura com 01 ponto de ancoragem na região dorsal para retenção de quedas.



Cinto 2 Pontos Vicsa

CA 35614

Confeccionado em fita primária de poliéster de 45mm e secundária de poliéster de 25mm



Cinto 4 Pontos Vicsa

CA 35613

Confeccionado em fita primária e secundária de poliéster de 45mm.



Cinto de Posicionamento Eletricista

S/CA

Cinto abdominal em fita de poliéster para posicionamento, possui 2 argolas laterais em D suporte lombar com desenho ergonômico.



Cinto de Segurança Athenas

CA 37977

Integrado com cinturão abdominal, confeccionado em fita poliéster nas cores amarelo/preto, com 02 pontos de ancoragem para retenção de quedas.



Cinto Paraquedista Athenas

CA 36376

Integrado com cinturão abdominal, confeccionado em fita poliéster nas cores amarelo/preto, com 02 pontos de ancoragem para retenção de quedas.



Cinto Paraquedista com Talabarte

CA 35520

Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm.



Cinto Paraquedista Hermes Cseg

CA 43305

Confeccionado em fita de poliéster de alta tenacidade amarela e preta. E componentes metálicos em aço carbono de alta resistência.

Catálogo "C"



Cinto Paraquedista Potenza Plus

CA 45399

Confeccionado em fitas de 45mm (primárias) e 28mm (secundárias) de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda.



Cinto Paraquedista Retardante a Chama

CA 47968

Cinto dielétrico. Confeccionado em fita de poliéster. Possui dois pontos de retenção de queda.



Cinto para Roçadeira Duplo

S/CA

Solução perfeita para a jardinagem e a manutenção de áreas verdes. Distribui o peso uniformemente entre os ombros, reduzindo a fadiga e a tensão.



Colete Imobilizador Ked

S/CA

É um equipamento que permite a realização de um transporte confortável e tranquilo, enquanto mantém a integridade da pessoa.



Colete Refletivo Amarelo Super Safety

S/CA

Alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster. Tam P ao XXG.



Colete Refletivo Laranja Super Safety

S/CA

Alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster. Tam P ao XXG.



Colete Refletivo Modelo Camiseta

CA 39543

Colete de sinalização de alta visibilidade, com 1 bolso. Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster.



Cone de Sinalização Kteli

S/CA

Cone para sinalização e segurança. Disponível 50cm e 75cm, injetado em polipropileno.



Cone de Sinalização Barril

S/CA

Cone para sinalização e segurança. Tipo II, fabricado em polietileno de baixa densidade.

Catálogo "C"



Conjunto de PVC Amarelo Brascamp

CA 28481, 28482
Confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC, capuz conjugado. Tam P, M, G, GG, EXG e EXGG.



Conjunto de Chuva Motociclista

CA 28721, 28740
Conjunto confortável de nylon que oferece agilidade, e que ao mesmo tempo protege e atende as necessidades do motociclista. Tam P, M, G, GG e GGX.



Conjunto Herbicida 30 Lavadas

CA 40907
Confeccionado em tecido misto de algodão e poliéster com tratamento hidro repelente. Tam PP ao 5XG.



Conjunto Herbicida 60 Lavadas

CA 43680
Vestimenta para proteção do corpo inteiro com tratamento hidro repelente. Tam PP ao 5XG.



Conjunto Macacão Saneamento Maicol

CA 41873
Confeccionado em trevira, costuras por solda eletrônica. Tam P ao XG.



Conjunto NR10 WW Uniformes

CA 34604, 34603
Confeccionado em tecido estilo Vênus FR, sarja 3x1, 88% algodão e 12% poliamida. Tam PP ao XXGG.



Conjunto Nylon com Refletivo Pantaneiro

CA 42187, 28369
Confeccionada em tecido Nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC. Tam P ao GG.



Conjunto PVC Forrado Amarelo Soft Vinilseg

CA 33304, 34472
Confeccionado em tela de poliéster revestida em PVC e costuras por meio de solda eletrônica. Tam P ao EXGG



Container de Segurança Anti Explosão

S/CA
Container de Segurança para Inflamáveis, fabricado em aço inox AISI 304, é projetado para a transferência segura de líquidos inflamáveis.

Catálogo "C"



Corda 8MM

S/CA

Possui comprimento de 240 metros, feita de poliamida, um material conhecido pela sua resistência.



Corda 12MM

S/CA

Possui comprimento de 50 metros, feita de poliamida, um material conhecido pela sua resistência.



Corda K2

S/CA

Corda Semi Estatica (Laranja) 11,5mm-K2. Rolo de 20 metros.



Corda P48F

S/CA

Corda semi-estática, confeccionada no sistema KERMMANTLE de capa e alma.



Cordelete

S/CA

Feitos de poliamida ou poliéster e possuem alta resistência.



Corrente Plástica Plastcor

S/CA

Corrente plástica para sinalização, segurança e isolamento de calha para água de chuva. 25 e 50 M.



Cover Hands Citrus Cosmoderma

S/CA

Gel desengraxante formulado para proporcionar uma limpeza eficiente das mãos, eliminando sujeira e graxa sem deixá-las ressecadas.



Cover Hands Grupo 3 Cosmoderma

CA 32156

Protege contra a ação agressiva de tinta, querosene, aguarraz, óleo, graxa, cimento, cola, pó, resina e outros produtos. Resistente à água.



Creme Hidratante Help Hands Henlau

CA 9611

Creme de proteção, classificado como Grupo 3, especial, sólido de consistência cremosa.

Catálogo "C"



Creme Luva Química Grupo 3 Nutriex

CA 43802

Oferece proteção ao trabalhador contra os efeitos nocivos à pele causados por produtos químicos, óleo, poeira, entre outros.



Creme Luva Química Grupo 3 Nutriex

CA 49729

Protege contra os ataques de produtos, tais como: água, tolueno, xileno, benzina, querosene, aguarrás, gasolina, óleos, acetona etc.



Creme Protetor Luvex

CA 11070

Creme protetor de segurança luvex, classificado no grupo 3.

Catálogo "D"



Descensor Autoblocante Delta Plus

S/CA

Projetado para oferecer máxima segurança e eficiência, proporciona descidas controladas com confiabilidade, mesmo em situações críticas.



Descensor Lower Anti Panico

S/CA

Descensor que oferece segurança superior com sua tecnologia avançada e design ergonômico.



Descensor Lower Anti-Panico

S/CA

Descensor utilizado para uso em operações de descida por corda.



Detector de Gases

S/CA

Utilizado para medir e indicar a concentração de determinados gases no ar através de diferentes tecnologias.



Disco Corte Fino

S/CA

Projetado para cortes rápidos e precisos em diversos materiais metálicos. Disponível em diferentes categorias.



Disco Desbaste para Aço

S/CA

Eficiente e robusto para corte e desbaste, canais e bisel de aço e outros materiais metálicos. Fabricado com grãos de óxido de alumínio

Catálogo "D"



Disco Diamantado

S/CA

Qualidade excepcional tanto em corte quanto em desbaste, e sua construção robusta permite o uso em diferentes ângulos de ataque.



Disco Flap Fibra Angular

S/CA

Ideal para medias e baixas remoções de material. Fabricado com grãos de zircônio. Disponível em diferentes categorias.



Disco Flap Prime

S/CA

Feito de fibra angular óxido de alumínio 7". Fabricado com grãos de óxido de alumínio puro. Disponível em diferentes categorias.



Dispenser Bonzer 4 Litros Henlau

S/CA

ideal para armazenar e dispensar creme protetor para as mãos de forma prática e higiênica



Dispositivo Anti Queda

S/CA

Projetado para evitar que ferramentas caiam de alturas durante trabalhos em altura, minimizando o risco de acidentes.



Dispositivo de Descida e Resgate

S/CA

Usado para evacuar ou resgatar pessoas de locais elevados de forma segura e controlada

Catálogo "E"



Esguicho 1/2 Regulável

S/CA

Utilizado na ponta da mangueira para fazer o direcionamento do jato de água junto ao incêndio.



Estribo 1 Degrau

S/CA

Fita com um degrau fixo para apoio do pé, usada para facilitar a progressão em altura ou em terrenos irregulares.



Estribo 4 Degraus

S/CA

Fita usada para progressão em corda, é de fácil instalação e utilização.



Extensor de Ancoragem Vicsa 20MM

S/CA

Facilita a conexão com o trava quedas retrátil pelo usuário, garantindo maior segurança.

,Catálogo "F"



Filme Stretch Manual Top 500x25 Sem Tubete

S/CA

Utilizado para proteção, armazenamento e acondicionamento dos materiais para estoque e transporte



Filtro AIR PFF2 Partículas CX 10 Peças

S/CA

Produto ideal para proteger sua respiração nas atividades com poeira de diversos produtos como gesso, e outros..



Filtro AIR Vapores Org SS

S/CA

Combinado para proteção contra poeiras, névoas e fumos.



Filtro Bolacha 2078 3M

S/CA

O Filtro para Partículas da 3M™ 2078 é indicado para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos.



Filtro Bolacha BLS P3

S/CA

Caracterizados por um design leve e tamanho reduzido. Maior liberdade para passagem do ar para proporcionar maior conforto respiratório.



Filtro |REF. 6003

S/CA

Conjunto de cartuchos para gases ácidos e vapores orgânicos, é designado para uso com Respirador semifacial/ fcaial inteiro da série 6000/7000 que tenha encaixe tipo Baioneta para cartuchos.



Filtro de luz TON.10

S/CA

Filtros de luz em vidro de tonalidades 10 para diversos tipos de processos de soldagem e corte. Vidro incolor para proteção dos filtros de luz.



Filtro mecânico P2+VO

S/CA

Filtro Químico combinado. Vapores Orgânicos, poeiras, névoas com limite de tolerância maior que 0,05 mg/m³ ou 2 milhões de partículas por pé cúbico.



Filtro N75003I

S/CA

Proteção respiratória de alta eficiência, projetada para oferecer segurança e conforto aos usuários em ambientes industriais e comerciais

Catálogo "F"



Filtro P2 AIR Safety

S/CA

Utilizado em ambientes com poeiras tóxicas leves a moderadas, névoas finas e aerossóis — como na construção civil, indústrias e laboratórios.



Filtro P3 T-9400 Tayco

S/CA

Filtro para particulados classe P3 com encaixe do tipo baioneta. Possui manta com carvão ativado para alívio de odores de vapores orgânicos.



Filtro p/ Partículas T/9300 P2

S/CA

Filtro para particulados classe P2 com encaixe do tipo baioneta. Possui manta com carvão ativado para alívio de odores de vapores orgânicos.



Filtro T9900 Tayco

S/CA

Recomendado para alívio de odores incômodos provenientes de certos vapores orgânicos abaixo do nível de ação.



Filtro TGV

S/CA

Filtro químico para vapores orgânicos e gases ácidos. Combinado para proteção contra poeiras, névoas e fumos.



Filtro Químico-ABEK1

S/CA

Composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específico.



FIT- Respirador Semifacial p/ 1 Filtro Plastcor

CA 39427

Respirador reutilizável tipo semifacial, confeccionado em material flexível e resistente, com conexão para 1 filtro (não incluso).



FIT - Respirador Semifacial p/2 Filtro Plastcor

CA 39429

Respirador reutilizável tipo semifacial, confeccionado em material flexível e resistente, com conexão para 2 filtros (não incluso).



Fita Adesiva de Papel p/ Emb.

S/CA

Produto reciclável, indicado para fechamento de caixas de papelão e empacotamento em geral.

Catálogo "F"



Fita Ancoragem Pes Tube 120cm

S/CA

Projetada para criar pontos de ancoragem seguros em trabalho em altura, arborismo, resgate ou içamento de cargas leves.



Fita Anel de Ancoragem/ Fita Antiquedas

S/CA

Sistema de Ancoragem para fixação em escadas em escada extensiva confeccionado em poliéster. Para uso de uma pessoa.



Fita Antiderrapante Amarela

S/CA

Aumenta segurança em superfícies lisas e escorregadias. Comumente aplicada em pisos, escadas e rampas. 50mm x 5 metros.



Fita Antiderrapante 50x30mts Amarela

S/CA

Aumenta segurança em superfícies lisas e escorregadias. Comumente aplicada em pisos, escadas e rampas.



Fita Antiderrapante 50x5mts Preta

S/CA

Aumenta segurança em superfícies lisas e escorregadias. Comumente aplicada em pisos, escadas e rampas.



Fita Antiderrapante 5x30mts Preta

S/CA

Aumenta segurança em superfícies lisas e escorregadias. Comumente aplicada em pisos, escadas e rampas.



Fita crepada

S/CA

Fita adesiva de papel, fácil de rasgar e remover, usada principalmente para mascaramento em pintura, proteção de superfícies, artesanato e etiquetagem temporária.



Fita de ancoragem Link- Amarela, Azul e Preta

S/CA

Utilizada para criar pontos de ancoragem provisórios ou permanentes em sistemas de proteção contra quedas.



Fita de ancoragem PES TUB 25 mm

S/CA

Utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas móveis do tipo linha de vida

Catálogo "F"



Fita de Demarcação 48MMx30M

S/CA

Utilizada para sinalização de áreas de risco, delimitação de espaços e organização de fluxo em ambientes industriais e comerciais.



Fita SEG Anel 120cm

S/CA

Confeccionada em poliéster de alta resistência, com 120 cm de comprimento, projetada para criar pontos de ancoragem seguros em atividades com risco de queda.



Fita Zebrada 100mts ou 200 Metros

S/CA

Utilizada para sinalização de áreas de risco, delimitação de espaços e organização de fluxo.

Catálogo "G/H"



Garra de Bloqueio

S/CA

Utilizado em sistemas de bloqueio e etiquetagem para isolar fontes de energia durante manutenções.



Garraão Térmico 5Lts

S/CA

Recipiente isolado projetado para manter a temperatura de líquidos por um longo período, seja quente ou frio.



Guincho Man Cabo de Aço 15mts

S/CA

Elevação e movimentação vertical de cargas em ambientes industriais, obras civis, manutenção predial, etc



Guincho Resgatador 20mts

S/CA

Equipamento projetado para trabalhos em espaços confinados, permitindo a subida e descida de pessoas ou cargas de forma segura.



HL 80 TB200

S/CA

Desengraxante a base de solvente isoparafínico (baixa toxicidade), é emulsionável em água, não provoca corrosão e não é um produto inflamável.



HT 135 Moto Poda Stihl

S/CA

Ideal para poda de galhos altos em árvores urbanas, frutíferas e ornamentais, permitindo o corte seguro e eficiente em locais de difícil acesso.

Catálogo "I"



Indicador de Tensão em Aço

S/CA

Dispositivo que indica a tensão aplicada em uma ligação parafuso-porca ao sofrer deformação controlada sob aperto.



Insuflador/Exaustor com Duto 10 mts

S/CA

Item para ventilação forçada em espaços confinados. Funciona como insuflador ou exaustor, garantindo renovação do ar e segurança respiratória.

Catálogo "J"



Japona Nylon Azul Vinilseg

CA 45058

Impermeável, com forro leve, capuz embutido e punhos elásticos. Proteção contra chuva, vento e frio. Ideal para ambientes externos e câmaras frias.



Jaqueta NR10 Cinza Vinilseg

CA 45774

Indicada para uso em ambientes de risco, como indústrias químicas, solventes, tintas e setor energético. TAM: P, M, G, GG, 1G, 2G, 3G, 4G



Jaqueta PVC Pop

CA: 33303

Destinada à proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade, seja de atividades com uso de água ou precipitação. Cor amarela ou Incolor TAM: P, M, G, GG.



Jardineira de PVC

CA 28118

Proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água (como saneamento, limpeza, esgoto). TAM: G e GG



Jardineira KP500 c/ Bota Vinilseg

CA 36004

Proteção das pernas e tronco contra umidade em operações com água e risco químico. Ideal para saneamento, galeria, esgoto e despoluição. Tam bota 40, 42 e 44.



Joelheira de proteção

S/CA

Desenvolvida para proteger os joelhos contra impactos. É indicada para uso em obras, esportes e ambientes abrasivos, oferecendo conforto e segurança.

Catálogo "J"



Jugular 3M Padrão Triangular

S/CA

Tira de três pontos para capacetes 3M H-700. Proporciona fixação segura, evitando quedas e aumentando a proteção do usuário.



Jugular Camper

S/CA

Jugular em tecido Camper para capacetes. Fixação firme e proteção extra contra impactos e perfurações, mesmo em diferentes posições.



Jugular com Queixo

S/CA

Tira com peça ajustável sob o queixo, garantindo fixação segura do capacete, mesmo em movimentos ou impactos, ideal para trabalhos em altura

Catálogo "K"



KIT Arco Elétrico Completo Camper

Contêm CA

Com suspensão de 4 pontos, regulagem de altura; indicado para proteção contra impactos, queda de objetos e riscos elétricos.



KIT Arco Elétrico Completo FGF 130 3M

Contêm CA

Máscara facial verde com proteção térmica contra arco elétrico, acoplável a capacete H-700, ideal para manutenção em painéis e subestações



KIT Arco Elétrico Completo Ledan

Contêm CA

Proteção facial NR-10 contra partículas, raios UV (U6), infravermelho (R4) e riscos térmicos de arco elétrico; visor de policarbonato, uso com capacete.



KIT Bloco de Polia Autoblocante Athenas

Contêm CA

Kit com polia de resgate reduz carga (4x ou 5x), bloqueio automático da corda, acompanha bag; indicado para resgate e trabalho em altura.



KIT Cinto e Talabarte

Contêm CA

Kit inclui cinturão de segurança (3 ou 4 pontos) e talabarte tipo "Y" com absorvedor de energia ABS; indicado para trabalhos em altura.



KIT FIT Teste Tayco

Contêm CA

Inclui solução de teste de sacarina, solução de sensibilidade, dois nebulizadores (teste e sensibilidade), capuz e gola – utilizado para teste qualitativo de máscaras respiratórias

Catálogo "K"



KIT Maca SKED Completa

Contêm CA
Maca flexível usada para resgate em locais difíceis. Vem com alças, cintas de segurança e mochila para transporte.



KIT Motosserra

Contêm CA
Conjunto integrado de protetor facial, auditivo e craniano
Visor rebatível 90°
Orientado a tarefas florestais de escala industrial



KIT Protetor Facial 158 Arc

Contêm CA
Conjunto de protetor facial com capacete, ideal para trabalhos com eletricidade. Protege contra calor, impactos e luz intensa.

Catálogo "L"



Lente de Proteção Interna p/ Máscara de Solda

S/CA
Protege o usuário no processo de soldagem. Indicado para Serralheiras, Oficinas Mecânicas, Tornearias e demais empresas do ramo metalúrgico.



Lente de Proteção Externa p/Máscara de Solda

S/CA
Projetada para proteger os olhos do soldador dos riscos associados ao processo de soldagem, como luz intensa, radiação UV e fagulhas.



Limpa Mãos HELP HAND Citrus

S/CA
Desengraxante limpa mãos de alta performance, ideal para remoção de óleo, graxa e sujeiras pesadas com facilidade.



Linha de Vida Móvel Vic X2 VICSA

S/CA
Para onde não existem linhas de vida fixa como manutenção de telhados, equipamentos industriais, carga e descarga de caminhões.



Lubrificante 500ml STIHL 8017H

S/CA
É formulado para garantir uma lubrificação adequada em todas as condições de operação, desde temperaturas extremamente baixas até condições de alta carga.



Luva SS 1009 Emborrachada

CA 31895
Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes, perfurantes e contra agentes térmicos.
Tam.: 8,9 e 10

Catálogo "L"



Luva SS 1014

CA 38646

Proteção eficaz contra cortes e abrasões, boa aderência e durabilidade e resistência a rasgos e perfurações
Tam.: 8,9 e 10



Luva Alta Tensão Classe 2/ 20kv Orion

CA 29773

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes, perfurantes e contra agentes térmicos.



Luva Anti Corte SS 1007

CA 32039

Ideal para atividades de corte com ou sem óleo devido ao banho nitrílico na palma
Tam.: 7,8,9 e 10



Luva Anti Corte SS 1008

CA 32036

Protege contra abrasão, perfurações e cortes que são provocados por navalhas, limas e outras ferramentas ou objetos. Tam 6, 7, 8 e 9



Luva Anti Corte de Malha de Aço

CA 6257

Comumente utilizadas em atividades que envolvem o manuseio de facas e outros objetos cortantes, como em frigoríficos, açougues e cozinhas industriais.



Luva Anti Corte Maxicut

CA 27954

Resistência abrasiva e a cortes. Reduz a fadiga muscular. Garante impermeabilidade, aumentando a produtividade.



Luva Anti Vibração Vibraflex

CA 44549

Luva de segurança tricotada em algodão, recoberta com gomos de cloro neoprene na palma e dedos, punho em elástico.



Luva Atacama Pro Kalipso

CA 34714

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes, perfurantes e contra agentes térmicos



Luva Canada Danny

CA 37935

É ideal para manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.

Catálogo "L"



Luva Eco Contractor Danny

CA 46826

Sua estrutura com revestimento e antiderrapante quadriculado na palma, garantem alto nível de aderência em processos úmidos ou secos



Luva Coral 35 em Borracha Antiderrapante Danny

CA 15366

Confeccionada em malha de algodão, totalmente revestida em látex, revestimento antiderrapante na palma, face palmar e pontas dos dedos.



Luva de Cozinha

CA 45109

Utilizada em cozinhas industriais, áreas de risco térmico e respingo de óleo ou água quente. 45 cm. Tam 6, 7, 8, 9 e 10.



Luva de Algodão Gladiador Danny

CA 8082

Confeccionada em malha de algodão, revestimento antiderrapante em látex natural reforçado na palma, face palmar e pontas dos dedos.



Luva de Borracha Látex Descarpac

CA 44178

Para a proteção das mãos dos usuários, em ambientes de trabalho diversos, servindo de barreira física contra o risco de contaminações.



Luva de Borracha Nitrílica SS

CA 33334

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes.



Luva de Alta Tensão Classe 1/ Orion

CA 29774

Oferecem proteção contra choques elétricos, lesões sérias ou até fatais. Produzidas com composto de baixa propagação de chamas. Tam G



Luva de Cobertura Valcan

CA 25387

Luva em couro vaqueta e raspa, com costuras reforçadas, ajuste elástico e proteção extra nas palmas e entre os dedos, garantindo conforto, flexibilidade e durabilidade.



Luva de Impacto KPN CR5

CA 43300

Desenvolvido para uso industrial, especialmente na indústria de óleo e gás, e oferece proteção contra agentes térmicos e mecânicos. Tam.: 7, 8 e 9

Catálogo "L"



Luva Kong de Impacto Kev-4 KPN

CA 44067

Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e térmicos (calor de contato).



Luva de Malha Pigmentada Preta SS

CA 33818

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes.



Luva de Malha Pigmentada Preta Volk

CA 36347

A Luva Cotton Black é ideal para proteção das mãos contra agentes mecânicos e permitindo manuseio de materiais secos.



Luva Maxidry Danny

CA 28011

Proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes, térmicos, químicos (álcoois, cetonas, ácidos, bases e peróxidos)



Luva Vaqueta Mista Punho 25 cm Safety

CA 37962

Oferece proteção contra agentes abrasivos, cortantes e agentes térmicos, provenientes de operações de soldagem.



Luva de Nitrílo Azul Medix

CA 44528

Proteção contra agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, bases inorgânicas, peróxidos e aldeídos) e umidade. Contém 100 unidades.



Luva de Nitrílo Preta Medix

CA 48341

Proteção contra agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, bases inorgânicas, peróxidos e aldeídos) e umidade. Contém 100 unidades.



Luva Vaqueta Total Medix

CA 48923

Tem o objetivo de proteção da luva de alta tensão do trabalhador, aumentando a durabilidade da mesma.



Luva Vaqueta Mista GABI

CA 40029

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes. Indicada para tarefas pesadas.

Catálogo "L"



Luva de Vaqueta Safety

CA 18646

Oferece proteção eficaz contra abrasão, perfuração e rasgamento, sendo ideal para ambientes de trabalho severos.



Luva de Segurança DUOQ + MEDIX

CA 48860

Proteção contra agentes químicos, abrasivos e perfurantes. Ideal para substâncias agressivas e riscos mecânicos.



Luva de Malha 4 Fios Pigmentada Branca SS

CA 33529

produto ideal para profissionais que buscam proteção contra riscos como abrasões e escoriações.



Luva de Segurança Weld VOLK

CA 17158

É recomendada para setores como soldagem, manutenção industrial, metalurgia, siderurgia, mineração, entre outros.



Luva em PVC 36cm Cano Longo HANDEX

Ca 49465

Protege contra abrasivos, cortantes, calor de contato e produtos químicos como ácidos, bases, peróxidos e aldeídos



Luva Flexcut DANNY

CA 32409

Ideal para trabalhos de montagem e manutenção com risco de corte, além de serviços nas indústrias automotiva e construção civil.



Luva Food Cut SS

CA 36692

Manuseio de facas e peças cortantes, indústria alimentícia, frigoríficos, cozinhas industriais, peças com rebarba e montagens



Luva Grip Tricotada VOLK

CA 46817

Protege as mãos em trabalhos leves e médios, como construção, carpintaria, jardinagem, agricultura e manutenção geral.



Luva Hand Full Nitrilo Preta HANDEX

CA 49943

Oferece resistência a abrasão, corte, rasgamento e perfuração. Tam.: 7,8,9 e 10

Catálogo "L"



Luva Hand Sensinit Black HANDEX

CA 51468

Protege em trabalhos gerais com produtos químicos, alimentícios, agrícolas e higienização, sendo indicado para diversas indústrias e atividades



Luva Hand Tátil Preta HANDEX

CA 41628

Projetado para oferecer proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, além de calor de contato.
Tam.: 7,8,9 e 10



Luva Household Verde SS

CA 33326

Recomendada para atividades como limpeza, trabalhos domésticos, indústria alimentícia, agroindústria e manuseio de produtos químicos leves.



Luva Látex Amarela DESCARPAC

CA 42347

Indicada para a proteção das mãos dos usuários durante procedimentos de limpeza, higienização e em superfícies ásperas.
Tam.: P, M e G-



Luva Látex Azul SS

CA 33332

Indicado para higiene e limpeza; indústria alimentícia; saneamento básico; manutenção industrial; Uso doméstico e outros.
Tam.: 7, 8, 9 e 10



Luva Látex c/ Pó MEDIX

CA 44528

Fabricada em nitrilo, com pó, e descartável, comumente utilizada para proteção contra agentes químicos e umidade (pac. 100un)



Luva Látex Confort DANNY

CA 15532

Confeccionada para a proteção das mãos do usuário contra agentes químicos e mecânicos leves



Luva Light 1002L SS

CA 49434

Protege as mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e agentes térmicos.



Luva Longatex sem Cor DANNY

CA 9567

Proteção extra para o antebraço, punho longo evita penetração de líquidos. Antiderrapante, com resistência mecânica e química.

Catálogo "L"



Luva Microfoam 3/4 VOLK

CA 37168

Indicada para proteção das mãos contra abrasão, corte, perfuração e térmicos.

Tam.: P, M, G e EG



Luva de Vaqueta GABI LUVAS

CA 12230

proteção contra produtos abrasivos, corrosivos, cortantes e perfurantes.



Luva Mucambo 157

CA 3890

Pode ser usada em diversas situações, incluindo atividades domésticas, trabalhos industriais, preparação de alimentos e limpeza.



Luva Nitril Full VOLK

CA 25280

Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escorregadios e cortantes, além de agentes químicos e térmicos.



Luva Nitrilon 1005 SS

CA 32035

Protege contra agentes abrasivos e cortantes. Indicada para serviços e atividades industriais com riscos mecânicos moderados.

Tam.: 8,9 e 10



Luva Nitriq+ MEDIX

CA 48875

Ideal para limpeza industrial de peças e partes oleosas, manuseio de produtos químicos e aplicação de defensivos agrícolas.



Luva Nitro Black SS

CA 49437

Proteção das mãos em diversas atividades industriais, automobilística, construção civil e manutenção industrial



Luva Nitromax 15 SS

CA 42285

Oferece alta resistência a agentes abrasivos, cortantes, térmicos e químicos como ácidos, bases, peróxidos e hidrocarbonetos.



Luva 1006 SS

CA 32038

Oferece excelente resistência abrasiva e conta com formato anatômico, que evita a fadiga muscular.

Catálogo "L"



Luva 1006N SS

CA 41076

Projetada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, além de calor de contato.



Luva 1012 SS

CA 34370

Indicada para construção, transporte e metal mecânica, protegendo contra riscos abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.



Luva 1003 SS

CA 32034

Ideal para trabalhos que exigem sensibilidade tátil e proteção contra abrasões, cortes leves e contato com óleos. Tam.: 7, 8, 9 e 10



Luva para Colheita Pigmentada VOLK

CA 41475

Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.



Luva Pub+ MEDIX

CA 48758

Projetada para proteger as mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.



Luva PVC Azul 35cm

Consultar o CA. Indicada para aplicações como manuseio de produtos químicos, tratamento de água e esgoto, e manipulação de peças abrasivas.



Luva PVC Verde de 35cm DANNY

CA 40304

Protege as mãos contra alguns tipos de produtos químicos, como álcool, gasolina e certos ácidos. Não pode ser usada com agrotóxicos.



Luva Sonora Pro KALIPSO

CA 50280

Projetado para proteger as mãos contra abrasão, corte, rasgamento, perfuração e térmicos calor de contato.



Luva Segurança Volknit

CA 25084

Indicada para trabalhos de precisão com agressões médias/altas e fluídos químicos, em montagem e manutenção

Catálogo "L"



Luva Sensiflex DANNY

CA 42979

Protege as mãos contra agentes químicos, garantindo segurança em ambientes de risco, com alta resistência e desempenho nas atividades industriais.

|



Luva Térmica Eco Aspen DANNY

CA 47861

Recomendada para baixa temperatura até -30°C. Manuseio de produtos congelados e carga/descarga em ambientes climatizados.



Luva Tricotada com 1 Fio de Aço Gami Luvas

CA 39480

Confeccionada e reforçada com 1 fio de aço inoxidável, oferece proteção confiável contra riscos abrasivos, cortantes e perfurantes.



Luva Tricotada com 2 Fios de Aço Gami luvas

CA 33015

Com grande resistência a cortes sem sensibilizar o tato, é ideal para aplicações em indústrias como agricultura.



Luva Tricotada 4 Fios Pigmentada Omega

CA 37931

Indicada para uso geral em atividades de baixa abrasão, com pigmentos em PVC que proporcionam maior aderência e desempenho superior.



Luva VE729 DELTA PLUS

CA 41331

Projetado para proteger as mãos contra abrasão, corte, rasgamento, perfuração e térmicos calor de contato



Luva Pégasus Pro DANNY

CA 28709

Alta resistência mecânica a abrasão e rasgos. Maior aderência para as atividades industriais.



Luva Tricotada 6 Fios YELING 8500

CA 29807

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, perfurantes e cortantes.



Luva de Raspa Punho 25cm SUPREMA

CA 15691

Protege as mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes em atividades que oferecem riscos.

Catálogo "L"



Luva Ecowork DANNY

CA 46939

Alta proteção contra corte, impacto e prensamento. Resistência térmica até 100 °C. Maleável e aderente para trabalhos com exigência de pega.



Luva Extreme Cut DANNY

CA 32232

Ideal para atividades com risco de prensamento das mãos, manuseio de chaparia e peças com rebarba, serviços de manutenção e montagem.



Luva Extreme Flex DANNY

CA 31901

Ideal para ambientes de trabalho que envolvem manuseio de ferramentas, peças pesadas e outras atividades que exigem proteção contra impactos.



Luva Hardwork DANNY

CA 45831

Desenvolvida para máxima resistência, conforto e segurança. Protege contra abrasão, cortes e impactos sem comprometer a mobilidade das mãos.



Luva Pigmentada com 8 Fios de Aço TEKNOLUVAS

CA 10993

Projetada para colheita, com tecido resistente e pigmentos na palma que garantem alta aderência, conforto e segurança durante as atividades.



Luva Superglove Nitro SS

CA 38011

Oferece proteção eficaz para diversos ambientes de trabalho, proporcionando resistência contra agentes químicos, biológicos e abrasivos.



Luva Supraflex DANNY

CA 39853

Ideais para manuseio de produtos químicos, oferecem segurança e conforto. Feitas em algodão com banho nitrílico verde, garantem alta proteção.



Luva Neolátex DANNY

CA 5774

Alta resistência química e mecânica em função de sua espessura. Dedos curvados e um polegar asa fornecem um ajuste natural e maior conforto



Luva Lightflex DANNY

CA 43320

Resistentes a rasgos, perfurações e químicos. Ideais para peças secas ou oleadas. Punho de lona protege o pulso. Banho nitrílico garante alta proteção.

Catálogo "M"



Macas de Resgate tipo envelope

S/CA

Equipamento para auxílio no resgate ou transporte de vítimas em altura, espaços confinados, locais restritos e ambientes externos.



Macacão Safety Protect

CA 42430

Macacão de segurança com reforços, zíper frontal com aba, elásticos em pontos estratégicos. Protege contra riscos químicos e umidade de operações com água.



Macacão American Vek AA1600

CA 11290

Proteção contra partículas sólidas e respingos químicos. Proporciona conforto térmico, resistência e mobilidade.



Macacão Apicultor RS Proteção

S/CA

Traje ventilado para apicultura, com viseira resistente, elásticos, bolso frontal e zíper. Oferece segurança e conforto.



Macacão Brim

S/CA

Indicado para construção civil, agronegócio e serviços gerais. Resistente a rasgos e abrasões.



Macacão Coverttech Volk do Brasil

CA 39183

Em TNT com filme microporoso, zíper bidirecional e elásticos. Resistência química e leve, confortável e protetivo.



Macacão Químico Nível A Ansell

CA 49468

Máxima proteção contra gases e vapores tóxicos.



Macacão Químico Nível B

CA 34495

Proteção contra líquidos químicos, sem resistência a gases.



Macacão Químico Nível C - Volk do Brasil

CA 39182

Resistente a jatos e respingos intensos de líquidos químicos.

Catálogo "M"



Macacão Retardante de Chamas

CA 51756

Macacão em tecido Jupiter FR com proteção térmica de 44 cal/cm², faixa refletiva, costura em aramida e fechamento com zíper e velcro.



Macacão Saneamento KP500 c/Bota

CA 33296

Macacão em náilon com revestimento em PVC, capuz, mangas longas, zíper com velcro e costuras soldadas eletronicamente.



Manga de Raspa com Velcro

CA 27113

Proteção do braço e antebraço contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos em operações de soldagem e similares.



Mangote Maicol

CA 38700

Em PVC com forro de poliéster, ajustável, para proteção do braço e antebraço em soldagem e processos similares.



Mangote Danny

CA 40303

Tricotado em PET reciclado e aço para proteção do braço contra cortes e abrasões.



Mangote Térmico NR10 Maicol

CA 50077

Mangote de algodão impermeável com proteção térmica e ajuste em velcro.



Mangueira 3/8 10 MT Air Safety

S/CA

Mangueira de PVC azul com engate rápido e abraçadeiras de aço inox, para linha de ar.



Mangueira de Incendio 10 MT

S/CA

Mangueira de incêndio tipo 2, 30m, para combate a incêndio.



Manta Alta Temperatura HT 800

S/CA

Proteção térmica em fibra de vidro para soldagem, corte e aquecimento de metais.

Catálogo "M"



Máscara AIR MOD 6900

CA 7298

Em silicone, com visor em policarbonato, válvulas de inalação e exalação, e encaixe baioneta para filtros.



Máscara Autônoma Air Safety

CA 5758

Facial inteiro com visor rígido, válvulas, encaixe para filtros rosqueáveis e tirante ajustável.



Máscara Autônoma Composite 300 BAR 6,8L

CA 27113

Facial inteira, regulador, suporte costal e cilindro de ar para proteção em ambientes com baixo oxigênio.



Máscara Autônoma MSA

CA 40281

Facial ULTRA ELITE, válvula de demanda, redutor de pressão, suporte anatômico e opção de sistema carona, para uso em atmosferas perigosas.



Máscara Facial com Cartucho Plastcor

CA 36729

Inteira em silicone com visor de policarbonato, usada com filtros contra vapores e gases.



Máscara de Solda Plastcor

CA 36014

Com visor, em polipropileno ou celeron, com cabo ou carneira. Protege contra faíscas, calor e respingos na solda.



Máscara de Solda Automática Lynus

CA 41889

Com filtro escurecedor ajustável, lentes de proteção, alimentação solar e bateria, resposta rápida e ajuste confortável.



Máscara de Solda Automática Libus

CA 42026

Visor móvel, estrutura resistente e ajuste para cabeça, protegendo os olhos com filtro escuro.



Máscara de Solda Automática Vicsa

CA 34708

Ajuste de tonalidade 4/9-13, sensibilidade regulável, bateria solar, catraca ajustável e proteção completa contra impactos, luz intensa e radiações.

Catálogo "M"



Máscara Facial Inteira T9550 Tayco

CA 48890

Com visor e encaixe
baioneta. Proteção
contra partículas,
gases e vapores.



Meião Térmico Camara Fria Maicol

CA 10977

Em fio de algodão e
poliéster, elastano,
modelo tubular,
atoalhado.



Mosquetão Aço Oval Vicsa

S/CA

Oval em aço com
trava rosca. Usado
em ancoragens e
proteção contra
quedas.

Catálogo "O"



Óculos Igor Danny

CA 14991

Visor incolor, antirrisco e apoio nasal. Protege contra impacto, UV e luz intensa (cinza).



Óculos Delta Danny

CA 27772

Visor antirrisco, antiembaçante, proteção UV, luz intensa e impactos.



Óculos SS51 N-V

CA 30013

Lente antirrisco, proteção lateral e superior. Protege contra impactos, raios UV e luz intensa. Disponível nas cores incolor, amarelo, verde e cinza.



Óculos SS2

CA 26127

Em policarbonato. Protege contra impactos, raios UV e o visor cinza contra luz intensa. Disponível na cor incolor e cinza.



Óculos SS5

CA 26126

Protege contra impactos, raios UV, luz intensa e, no visor verde escuro, contra infravermelho. Disponível nas cores incolor, incolor espelhado, cinza e verde ton 5 para solda e maçarico.



Óculos SS9 Ampla Visão

CA 36424

Visor incolor e ventilação indireta. Armação em PVC azul e tirante elástico. Contra impactos de partículas volantes.



Óculos SSAV Ampla Visão

CA 30481

Em policarbonato com vedação em borracha e ventilação indireta. Protege contra impactos de partículas volantes.



Óculos MXR-LEO Polilentes

CA 48017

Policarbonato (incolor ou cinza), protege contra impacto, UV e luz intensa (cinza).



Óculos MXR RJ Polilentes

CA 48018

Visor incolor ou cinza, arco preto e ajuste. Protege contra impacto, UV e luz intensa (cinza).

Catálogo "O"



Óculos RJ Polifer

CA 34082

Visor incolor, amarelo ou cinza e ajuste nas hastes. Protege contra impacto e raios UV.



Óculos LEO Wave Polifer

CA 34653

Policarbonato (incolor, amarelo, verde e cinza). Protege contra impacto, UV e luz intensa (cinza).



Óculos Plastcor

CA 34412

Visor incolor ou cinza. Protege contra impacto, UV e luz intensa (cinza).



Óculos Genesis Antiembaçante Uvex

CA 18819

Hastes ajustáveis e arco com apoio nasal emborrachado. Protege contra impactos, UV, luz intensa e infravermelho.



Óculos Astropec Uvex

CA 18828

Armação preta e hastes reguláveis. Protege contra impactos, UV, luz intensa e solda. Indicado para eletricista.



Óculos Sparrow MSA

CA 18069

Antirrisco, em policarbonato com apoio nasal integrado, hastes tipo espátula fixadas por parafusos. Disponível nas cores incolor, espelhado (iO), amarelo e cinza.



Óculos Univet 506

CA 36698

policarbonato com apoio nasal de borracha e hastes coloridas. Disponíveis com visor incolor, espelhado ou verde escuro. Protegem contra impactos, raios UV, infravermelho e luz intensa.



Óculos Vision 300 3M

CA 12572

Com arco e hastes pretos, visor incolor, cinza ou verde escuro. Ajuste de tamanho, proteção lateral e superior integradas. Protegem contra impactos, raios UV, luz intensa e infravermelho.



Óculos Solus 1000 3M

CA 39190

Incolor ou cinza, policarbonato, espuma, banda elástica, plaquetas nasais e lentes antirrisco e antiembaçante. Protegem contra impactos, raios UV e luz intensa (visor cinza).

Catálogo "O"



Óculos Jaguar Kalipso

CA 10346

Arco preto e visor incolor, cinza e tonalidade 5 pra maçarico. Hastes ajustáveis e proteção lateral integrada. Protegem contra impactos, raios UV e luz intensa.



Óculos Panda Sobrepor Kalipso

CA 10344

Policarbonato, cores incolor, amarelo, verde e cinza, com meia borda superior e laterais. Hastes tipo espátula com fixação por pinos. Protegem contra impactos, raios UV e luz intensa (lentes cinza).



Óculos Jupiter Sobrepor Plastcor

CA 42362

Incolor e cinza em peça única de policarbonato, com hastes tipo espátula articuladas. Protegem contra impactos, raios UV e luz intensa (cinza).



Óculos Ampla Visão Plastcor

CA 45827

Com armação flexível incolor, ventilação direta ou indireta, tirante elástico preto e visor incolor. Protegem contra impactos de partículas volantes.



Óculos Ampla Visão Univet

CA 38387

Armação verde em policarbonato e borracha preta, visor incolor e tirante elástico. Ventilação indireta e acessório opcional de proteção facial cinza. (com protetor).



Óleo Desengripante Lub Fast

S/CA

Aerossol 300ml, lubrifica e protege peças metálicas, facilita a movimentação de componentes emperrados e previne corrosão. Fácil aplicação.



Óleo Desengripante White Lub

S/CA

Aerossol 300 ml, lubrificante multiuso com fórmula exclusiva para lubrificar e proteger materiais metálicos contra oxidação na construção civil.

Catálogo "P"



Palmilha Antimicrobios

S/CA

Palmilha com propriedades antibacteriana e antifungicida. Tam 34 ao 46.



Pedestal de Sinalização

S/CA

Confeccionado em PVC de alta resistência, zebrado, adequado para oferecer a segurança necessária.



Pedal de Subida Delta Plus

S/CA

Pedal de subida feito de poliéster, acoplável com TC002 ou TC003. Mono estribo.



Perneira de 3 Talas com Velcro Nexus

CA 37089

Perneira de segurança confeccionada em material sintético, três talas de proteção frontal. Tam M, G e GG.



Perneira de 3 Talas Master com Velcro

CA 41818

Confeccionada em duas camadas de laminados de PVC, com hastes de aço revestidas em material polimérico embutidas na parte frontal.



Perneira Aramida Suprema Luvas

CA 29843

Confeccionada em aramida com forração em tecido de algodão antichamas, fechamento em velcro, tira de raspa para ajuste presas através de costuras, costurada com linha de aramida.



Perneira de Bidim

CA 44964

Confeccionada em material sintético, costurada eletronicamente, três talas em polietileno, metatarso em material sintético.



Perneira de Raspa Safety EPI

CA 35118

Confeccionada em raspa, fechamento em velcro para ajuste com costura em linha de aramida.



Perneira Sintética

CA 48047

Perneira de segurança confeccionada em material sintético com três talas de proteção, fechamento em velcro e presilhas.

Catálogo "P"



Pinga Fogo Guarany

S/CA

Utilizado para iniciar queimadas controladas de forma segura e eficiente, eliminando materiais combustíveis em diversas situações.



Placa de Ancoragem 7 Furos

S/CA

Finalidade de conexão de mosquetões para utilização em distribuição de cargas e em operações de resgate.



Placa de Proteção Externa Vicsa

S/CA

Placa de policarbonato externa para máscara de solda de escurecimento automático, 90 mm X 115 mm, incolor.



Placa de Proteção Externa Vicsa

S/CA

Essencial para garantir segurança e precisão durante trabalhos de soldagem. Projetada para oferecer proteção contra faíscas e respingos, mantendo a visibilidade necessária.



Polia Dupla em Aço Inox

SS/CA

Polia para uso em corda, produzida em placas oscilantes de aço inox.



Polia Simples em Aço Inox

S/CA

Produzidas em placas de aço inox ou alumínio, oscilantes, possuem formato ideal para nó autoblocante.



Porta Luvas Laranja

S/CA

Clip porta luvas confeccionado em plástico resistente com haste de ligação flexível.



Prato Térmico 1,5 Litros

S/CA

Prato térmico com alça dobrável, isolamento isotérmico e sistema de vedação para maior conservação da temperatura dos alimentos.



Pré-Filtro MSA Delta Plus

S/CA

Desenvolvido especificamente para proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos.

Catálogo "P"



Pré-Filtro 5N11 3M

S/CA

Filtro mecânico P2/P95 para proteção contra poeiras, névoas e fumos. Eficiência elevada em ambientes com partículas sólidas e líquidas.



Pré-Filtro Plus MSA

S/CA

Filtro mecânico oval de fácil instalação, pode ser usado com cartuchos químicos ou isolado com suporte próprio para filtros mecânicos.



Pré-Filtro T600 P2

S/CA

Proteção contra aerossóis de partículas como poeiras, névoas (não oleosas) e fumos, quando usado com cartucho químico aprovado



Propé Descartável Medix

S/CA

Contém 100 unidades descartáveis, e oferece proteção eficaz e conforto, ideal para ambientes de saúde.



Protetor Auricular de Silicone Protect Maximus

CA 28534

Protetor auditivo, confeccionado em silicone, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges. 18DB.



Protetor Auricular de Silicone Maxxi Royal

CA 11512

Para proteção auditiva em ambientes com níveis de ruído acima do permitido, como em indústrias, construção civil e aeroportos. 18DB.



Protetor Auricular Verde Protect Maximus

CA 17664

Utilizado para proteger a audição contra ruídos em ambientes industriais, oficinas, marcenarias, entre outros.



Protetor Auricular Sem Cordão 3M

CA 14303

Protetor auricular indicado para proteção contra níveis de ruído excessivos. Uso em ambientes industriais ou com maquinário ruidoso.



Protetor Facial de Acoplar 3M

CA 30588

Protege olhos e face contra impactos de partículas volantes, raios UV (U), soldagem e processos similares (W).

Catálogo "P"



Protetor de Vergalhão

S/CA

Dispositivo confiável para proteger pontas afiadas, prevenindo cortes, ferimentos e outros acidentes em canteiros de obras.



Protetor Facial Incolor de Acoplar Capacete Plastcor

CA 15019

Aprovado para proteção dos olhos contra impactos frontais de partículas volantes e radiação ultravioleta.



Protetor Facial Face Shield

CA 49438

Com armação confeccionada em PVC nas cores cinza e preto com borracha nas laterais para vedação ao rosto que se estende até o queixo.



Protetor Solar FPS 30 Sunlau

S/CA

Protege a pele contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB e possui vitamina E.



Protetor Solar FPS 60 Sunlau

S/CA

Protege a pele contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB e possui vitamina E.



Protetor Solar FPS 30 1 Litro Sunlau

S/CA

Disponível com ou sem repelente, protege a pele contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB e possui vitamina E.



Protetor Solar FPS 60 1 Litro Sunlau

S/CA

Disponível com ou sem repelente, protege a pele contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB e possui vitamina E.



Protetor Solar FPS 30 com Repelente Sunlau

S/CA

Protege a pele contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB e possui vitamina E.



Protetor Solar FPS 60 com Repelente Sunlau

S/CA

Protege a pele contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB e possui vitamina E.

Catálogo "P"



Protetor Solar 3,5 Litros FPS 30 e 60 Sunlau

S/CA

Disponível com ou sem repelente, protege a pele contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB e possui vitamina E.



Protetor Solar 4 Litros FPS 30 e 60 Nutriex

S/CA

Disponível com ou sem repelente, oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar. Com toque seco e fácil espalhabilidade.



Protetor Solar FPS 30 e FPS 60 Cosmoderma

S/CA

Protege a pele contra a ação nociva dos raios UVA/UVB, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce da pele.



Protetor Solar FPS 30 e FPS 60 1 Litro Cosmoderma

S/CA

Protege a pele contra a ação nociva dos raios UVA/UVB, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce da pele.



Protetor Solar FPS 30 e FPS 60 com Repelente Cosmoderma

S/CA

Protege a pele contra a ação nociva dos raios UVA/UVB, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce da pele.



Protetor Solar FPS 30 e FPS 60 1 Litro com Repelente Cosmoderma

S/CA

Protege a pele contra a ação nociva dos raios UVA/UVB, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce da pele.

Catálogo "R"



Rádio Comunicador

S/CA

Comunicação rápida, clara e segura para uso profissional.



Repelente de Insetos Repelmax

S/CA

Repelente até 8h30 de proteção. Seguro, não tóxico e toque seco.



Respirador Purificador de Ar pra Fuga

CA 5821

Proteção contra gases e vapores em emergências, uso exclusivo para escape.



Respirador P2 sem Válvula MSA

CA 39227

Tipo concha, sem válvula, com ajuste nasal e elásticos reguláveis para conforto e vedação.



Respirador com Válvula MSA

CA 39226

Tipo concha com válvula de exalação, ajuste nasal e tiras elásticas reguláveis para vedação e conforto.



Respirador Cirurgico Descartável

S/CA

Tripla camada com elástico e clipe nasal, proteção respiratória em uso profissional e doméstico.



Respirador sem Válvula Azul Camper

CA 38942

PFF-2 tipo concha, com 3 camadas filtrantes, clipe nasal ajustável e elásticos para vedação eficaz.



Respirador com Válvula Azul Camper

CA 38944

PFF-2 tipo concha, com 3 camadas filtrantes, clipe nasal, elásticos e válvula de exalação.



Respirador PFF2 Super Safety

CA 44241

Sem válvula, tipo N95. Com clipe nasal e elástico nas orelhas. preto, azul e branco.

Catálogo "R"



Respirador PFF2 Super Safety

CA 44595
Com válvula. Contra
poeiras, névoas e
fumos. Preto, azul e
branco.



Respirador AURA 9322 3M

CA 30594
PFF-2 com válvula,
tiras elásticas e clipe
nasal, proteção contra
partículas.



Respirador 4000 BLS

CA 48489
Encaixe baioneta.
Contra partículas,
gases e vapores com
filtros BLS.



Respirador BLS S900 Air Safety

CA 47922
Encaixe baioneta.
Proteção contra
partículas, gases e
vapores.



Respirador com 1 Filtro Plastcor

CA 39427
Proteção contra
vapores, gases ácidos
e amônia.



Respirador com 2 Filtros Plastcor

CA 39429
Proteção contra
vapores, gases ácidos
e amônia.



Respirador T 9500 Tayco

CA 46864
Em silicone, encaixe
baioneta. Protege
contra partículas,
gases e vapores com
filtros apropriados.



Respirador MOD 6000 3M

CA 4115
Semifacial em
elastômero com
válvulas de inalação e
exalação, encaixe
baioneta para filtros e
tirantes ajustáveis.



Respirador MOD 7500 3M

CA 12011
Semifacial em silicone
com encaixe para
filtros e válvulas de
inalação e exalação,
tirantes ajustáveis.

Catálogo "R"



Respirador Secure Click 3M

CA 44458

Em silicone, vedação segura e encaixe para filtros. Confortável, ajustável e com alta proteção.



Respirador VO/GA 400 Air Safety

CA 12973

Respirador semifacial em elastômero com válvulas, tirante ajustável e compatível com filtros químicos classe 1.



Respirador VO/GA 400 Air Safety

CA 12973

Respirador semifacial em elastômero com válvulas, tirante ajustável e compatível com filtros químicos classe 1.



Retentor D701B2 Secure Click 3M

S/CA

Fixa filtros D7N11/D7P71 nos cartuchos D8000. Econômico e de uso profissional.



Retentor T9500 Tayco

Para uso com pré-filtro P2 T-600 e cartuchos químicos das séries TVO, TGV, TGA, TAG e TMG-500.

Catálogo "S"



Sabonete Desengraxante Líquido Clean

S/CA


Ideal para limpeza das mãos. Auxilia na remoção da sujidade da pele de materiais tais como: óleos, graxas, fuligem, etc.



Sapato Flex Cad Poliuretano KADESH

CA 16257

Proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes e riscos de natureza.



Sapatilha Propé DESCARPAC

S/CA

Indicada para a proteção, impedindo a passagem de materiais biológicos infectantes e outros tipos de contaminações.



Sapato Soft Flex SB BrancoKADESH

CA 48527

Sapato unissex em couro EVA, com solado antiderrapante, ideal para ambientes com pisos escorregadios, oferecendo segurança, conforto e praticidade no dia a dia. Tam 34 ao 44.



Sapato Soft Flex SB Preto KADESH

CA 48540

Sapato unissex em couro EVA, com solado antiderrapante, ideal para ambientes com pisos escorregadios, oferecendo segurança, conforto e praticidade no dia a dia. Tam 35 ao 44.



Sapato Soft Work BB 80 SOFT

CA 37212

Com borracha especial e Tecnologia Super Grip, o EPI é resistente a escorregamento, óleo de combustível e absorve impacto, garantindo alta segurança no trabalho.



Selfie Sistema Anti Trauma

S/CA

Estribo de fita com regulagem de comprimento com dois degraus em paralelo na sua extremidade, para apoio dos pés do trabalhador em caso queda.0/



Silicone Orbi Alta Temperatura Vermelho 250gr

S/CA

Adesivo vedante a base de borracha de silicone de cura acética. Forma uma camada a prova de vazamentos, resistente a combustíveis e óleos.



Silicone Selamais Acético Incolor 250mls

S/CA

Indicado para vedação de calhas, esquadrias de alumínio, box de chuveiro, pias e superfícies vitrificadas, vidros comuns, louças sanitárias, entre outros.

Catálogo "S"



Sistema de Resgate 3:1 (Z) MSA GRAVITY

S/CA

Sistema utilizado para resgatar pessoas em espaços confinados, como poços, tanques e galerias.



Sistema de Resgate 4:1 (Z) MSA GRAVITY

S/CA

Amplamente utilizado em resgates em espaços confinados, onde o espaço limitado pode dificultar o acesso e a movimentação.



Sistema de Resgate 5:1 3M

S/CA

O sistema de guincho turno de 5 peças para espaços confinados, é desenvolvido para aplicações de entrada e recuperação em bueiros e espaços confinados



Sistema de Resgate 5:1 ULTRASAFE

S/CA

Sistema de polias utilizado para resgate em altura e espaços confinados.



Solven Eco T-17 TB200L

S/CA

Usado em limpeza industrial, revestimentos e produtos específicos conforme necessidades.



Soprador Sthil BR 800

S/CA

Com motor 4-Mix, ideal para folhas e detritos. Confortável, ergonômico e fácil de operar.



Suspensão Carneira CAMPER

S/CA

Suspensão de 6 pontos em peça única, injetada em polietileno de baixa densidade com tira absorvente de suor em TNT dublado com espuma.



Suspensão com Catraca Jugular PLASTCOR

S/CA

Oferece a fixação do capacete e, principalmente, para absorver impactos, protegendo o crânio contra lesões.



Suspensão Fas Trac III com Jugular Têxtil

S/CA

Serve para garantir a fixação segura e estável do capacete na cabeça do usuário, evitando que ele se solte ou caia.

Catálogo "S"



Suspensão Focus MONTANA

S/CA

Serve para fixar o capacete na cabeça do usuário e, principalmente, para absorver impactos, protegendo o crânio contra lesões.



Suspensão Push Key com Jugular

S/CA

Serve para garantir a fixação segura e estável do capacete na cabeça do usuário, evitando que ele se solte ou caia.

Catálogo "T"



Talabarte Dielétrico/ Anti Chama Y VICSA

S/CA INDIVIDUAL

Indicado para trabalhos em altura, proporcionando a retenção de uma queda.



Talabarte Fita 1,35 2 Mosq. 17 YFE ATHENAS

S/CA INDIVIDUAL

Projetado para garantir a segurança dos trabalhadores em ambientes de trabalho em altura.



Talabarte Fita 1,35 2 Mosq. 17 YFT ATHENAS

S/CA INDIVIDUAL

Projetado para proteger os trabalhadores contra quedas em ambientes de trabalho em altura.



Talabarte Posicionamento 12mm CSEG

S/CA INDIVIDUAL

Utilizado para restrição e posicionamento em trabalhos realizados em altura, movimentação horizontal e vertical



Talabarte Posicionamento 12mm VICSA

S/CA INDIVIDUAL

Utilizado para segurar o trabalhador a um ponto de ancoragem evitando quedas e o mau posicionamento durante a execução das suas tarefas.



Talabarte Y 110mm HERCULES

S/CA INDIVIDUAL

Equipamento de retenção de quedas para trabalho em altura utilizado durante movimentação vertical

Catálogo "T"



Talabarte Y com Abs CSEG

S/CA INDIVIDUAL

Talabarte com absorvedor de impacto para restrição e retenção de quedas e movimentação vertical ou horizontal em estruturas.



Talabarte Y c/ Abs 2 Mosquetão 0,85 VICSA

S/CA INDIVIDUAL

Retenção de quedas para movimentação e deslocamento do usuário em atividades de trabalho em altura. Recomendado para baixas alturas.



Talabarte Y c/ Abs 2 Mosquetão 1,30 VICSA

S/CA INDIVIDUAL

Retenção de quedas para movimentação e deslocamento do usuário em atividades de trabalho em altura. Recomendado para baixas alturas.



Talabarte Y c/ Abs 2 Mosquetão 55mm 1,30 VICSA

S/CA INDIVIDUAL

Retenção de quedas para movimentação e deslocamento do usuário em atividades de trabalho em altura. Recomendado para baixas alturas.



Talabarte Y Referencia: HL032YEACTION

S/CA INDIVIDUAL

Equipamento de retenção de queda para trabalho em altura utilizado durante a movimentação vertical.



Tapete de Isolamento Elétrico Classe II

S/CA

Excelente isolante elétrico, térmico e acústico, com grande poder de absorção de impactos, é também antiderrapante e de fácil aplicação.



Tela Laranja e Branca 1,20x50m

S/CA


Tela de sinalização, proteção e delimitação de áreas de risco e obras. Também utilizadas como item de segurança nas extremidades de lajes e edifícios.



Tela Azul e Branca 1,20x50m

S/CA

Tela de sinalização, proteção e delimitação de áreas de risco e obras. Também utilizadas como item de segurança nas extremidades de lajes e edifícios.



Telaplast Laranja Fit 1,20x50m Plastcor

S/CA

Ela possui uma malha retangular e é utilizada para sinalização, proteção e delimitação de áreas de risco e obras.

Catálogo "T"



Tênis Safe Tech Kadesh

CA 42616

Calçado com resistência ao escorregamento e piso de aço Solado resistente a óleo. Tam 38 ao 45.



Touca Árabe Helanca Nexus

CA 41404

Projetado para proteger a cabeça, pescoço e face contra agentes abrasivos e escoriantes, como faíscas e respingos de solda.



Touca Boné Árabe Helanca Azul Nexus

CA 27508

Projetado para proteger a cabeça, pescoço e face contra agentes abrasivos e escoriantes, como faíscas e respingos de solda.



Touca Descartável DESCARPACK

S/CA

Indicado para evitar sujeira e cabelos. Ajuda a proteger contra respingos e fluidos em ambientes que exigem alta limpeza. Contém 100 unidades.



Touca Sanfonada MEDIX

S/CA

Indicado para evitar sujeira e cabelos. Ajuda a proteger contra respingos e fluidos em ambientes que exigem alta limpeza. Contém 100 unidades.



Trava Queda 12mm Extensor ATHENAS

S/CA

Utilizado no ponto de conexão dorsal ou peitoral do cinturão tipo paraquedista/abdominal. Trava automática em caso de queda.



Trava Queda Corda Trava Fita Vicsa

S/CA

Utilizado em locais onde o usuário necessita de mais mobilidade e segurança. Utilizado em corda de poliamida de 9 a 13 mm.



Trava Queda para Cabo de Aço 8mm VICSA

S/CA

Utilizado para retenção de quedas e facilitador da movimentação vertical dos usuários nas linhas de vida em cabo e aço.



Trava Queda Retrátil CX PL 10m VICSA

S/CA

Aplicações em alturas extremas incluem linhas de vida, manutenção de telhados, carga/descarga de caminhões, andaimes, torres e poços.

Catálogo "T"



Trava Queda Retrátil Duplo 1,8m ATHENAS

S/CA

.Trava-quadras simples ou duplo, com sistema anti-quadras vertical/horizontal, minimiza espaço livre e é ideal para diversas situações de segurança.



Trava Queda Retrátil stf-ctqt Steelflex

S/CA

Este trava-quadras retrátil pode ser usado em sistemas de contenção ou restrição de quadras, com ancoragem mínima de 15kN, sempre na posição vertical.



Trava queda Retrátil cx plástica 6m

S/CA

Trabalhos específicos onde a altura do ponto de ancoragem é muito distante do usuário; linhas de vida, carregamento/descarregamento de caminhões e andaimes



Tripé para Espaço Confinado com Bolsa ATHENAS

S/CA

Equipamento para resgate e acesso em espaço confinado, com guinchos e polias, permite descida/subida de equipamentos e resgate de pessoas em áreas de risco.



Tripé Toro com Guincho ULTRA SAFE

Equipamento para espaços confinados, combinado com polias, guinchos e sistema ÁGILE, permite descida/subida, entrada/saída, resgate e trabalhos em suspensão.



Trole para Cabo de Aço VICSA

Desenvolvido para correr pelo cabo de aço com o trava quadras retrátil acoplado e facilitar a movimentação do usuário na linha de vida

Catálogo "U/ V"



Uniforme Helanca NEXUS

CA 36300

Tem o objetivo de proteger o trabalhador contra riscos elétricos, como choques e queimaduras, em ambientes onde a eletricidade está presente.



Vara de Manobra DULLY

S/CA

Ferramenta isolante para instalações elétricas, com partes seccionáveis e intercambiáveis, e cabeçote universal para diferentes ferramentas. Inferior, intermediária e superior.



Vara de Manobra Regulável c/ 1 Mosquetão VICSA

S/CA

A vara regulável ajusta seu comprimento para diferentes alturas e vem com um mosquetão de segurança, garantindo controle e versatilidade nas manobras.

Obrigado!

Caso não tenha encontrado o seu produto, basta nos contatar e providenciaremos para você.

Alguns produtos podem ter sido **atualizados** após a criação deste catálogo. Não se preocupe! Enviaremos todas as atualizações necessárias juntamente com o seu orçamento.

A **Avante EPI** está à pronta para te ajudar!

Entre em contato



Informações



Telefones

(16) 99204-2348

(16) 99107-7026

Endereço

Rua Tiradentes, 638,
Centro, Cravinhos
Estado de São Paulo
CEP 14.140-000

CNPJ

37.664.961/0001-00

Site

www.avanteepi.com.br

Email

vendas@avanteepi.com.br

Instagram

@avanteepi

